NOVALAB laboratoriumkraan haaks met drukregelaar en manometer voor perslucht (CA) vaste slangtule, aansluiting G3/8"




Kenmerken


- Bovendeel met keramische schijven 180°
- Regelbare secundaire druk van 0 tot 10 bar
- Volledig metalen kraanhuis, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgreep met vier vleugels volgens DIN 13792
- Nominale druk PN 10 bar
- Aansluit-/bevestigings schroefdraad G 3/8", 11 mm lang
- Slangwartel, diameter 10/13 mm

Uitvoering	Art.-nr.:
Bedieningsknop links Voorsprong A = 50 mm	**77 0703 15 53**
Bedieningsknop links Voorsprong A = 75 mm	**77 0703 95 53**
Bedieningsknop rechts Voorsprong A = 50 mm	**77 0704 15 53**
Bedieningsknop rechts Voorsprong A = 75 mm	**77 0704 95 53**

Maattekening

Art.-nr.: 77 0703 15 53







NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin


Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de


Art.-nr.: 77 0703 95 53







Art.-nr.: 77 0704 15 53





Art.-nr.: 77 0704 95 53






Meer productafbeeldingen



Art.-nr.: 77 0703 95 53



Art.-nr.: 77 0704 15 53



Art.-nr.: 77 0704 95 53