
NOVALAB laboratorium tweegreeps wandmengkraan, draaibare S-uitloop voor water (WPC/WPH), aansluiting G1/2"




Kenmerken


- Volledig metalen kraanhuis, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgrepen met vier vleugels volgens DIN 13792
- Nominale druk PN 10 bar
- Aansluit-/bevestigings schroefdraad G 1/2", 15 mm lang

Uitvoering	Art.-nr.:
met perlator, Bovendeel mer conische afdichting	**70 0335 25 37**
met perlator, Bovendeel met keramische schjiven 180°	**70 0335 25 37 02**
met slangwartel, Bovendeel met conische afdichting	**70 0334 25 37**
met slangwartel, Bovendeel met keramische schijven 180°	**70 0334 25 37 02**

Maattekening

Art.-nr.: 70 0335 25 37







NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin


Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

Art.-nr.: 70 0334 25 37






Drukverliesgrafiek



Meer productafbeeldingen



Art.-nr.: 70 0334 25 37