
# NOVALAB laboratorium tweegreeps bladmengkraan, draaibare U-uitloop voor water (WPC/WPH), aansluiting Ø8 mm




**Kenmerken**


- Volledig metalen kraanhuis, EPS-gecoat grijs RAL 7035
- Ergonomische bedieningsgrepen met vier vleugels volgens DIN 13792
- Nominale druk PN 10 bar
- Schroefdraad G 3/4", 70 mm lang
- Aansluitpijp Ø 8x1
- Met bevestigingsset

| Uitvoering | Art.-nr.: |
|---|---|
| met slangwartel<br>Bovendeel met conische afdichting | **70 2342 35 37** |
| met slangwartel<br>Bovendeel met keramische schijven 180° | **70 2342 35 37 02** |
| met perlator<br>Bovendeel met conische afdiching | **70 2343 35 37** |
| met perlator<br>Bovendeel met keramische schijven 180° | **70 2343 35 37 02** |

## Maattekening

**Art.-nr.: 70 2342 35 37**









NovaLab GmbH
Brunsbütteler Damm 446
13591 Berlin




Phone +49 (0) 30 36 403 36 20
Fax +49 (0) 30 36 403 36 26
Mail: info@novalab-gmbh.de

**Art.-nr.: 70 2343 35 37**





## Drukverliesgrafiek



## Meer productafbeeldingen



Art.-nr.: 70 2343 35 37